






产品系列
Product series





型号(mode):D1奶白罩方形

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
18W	Φ150*150*42mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°
24W	Φ180*180*42mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°
36W	Φ230*230*42mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°
48W	Φ300*300*42mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°




产品系列
Product series





型号(mode):D1奶白罩圆形

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
18W	Φ150*42mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°
24W	Φ180*42mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°
36W	Φ230*42mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°
48W	Φ300*42mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°






产品系列
Product series




型号(mode):D2水晶罩方形

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
18W	Φ150*150*39mm	PC+PS+PP	6500K/3CCT	150°
24W	Φ180*180*39mm	PC+PS+PP	6500K/3CCT	150°
36W	Φ230*230*39mm	PC+PS+PP	6500K/3CCT	150°
48W	Φ300*300*39mm	PC+PS+PP	6500K/3CCT	150°




产品系列
Product series



型号(mode):D2水晶罩圆形



功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
18W	Φ150*45mm	PC+PS+PP	6500K/3CCT	150°
24W	Φ180*45mm	PC+PS+PP	6500K/3CCT	150°
36W	Φ230*45mm	PC+PS+PP	6500K/3CCT	150°
48W	Φ300*45mm	PC+PS+PP	6500K/3CCT	150°



吸顶灯系列
Ceiling light series




产品系列
Product series



型号(mode):D1a银边带方形


功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
18W	Φ150*150*37mm	PC+PP	6500K	150°
24W	Φ180*180*37mm	PC+PP	6500K	150°
36W	Φ230*230*37mm	PC+PP	6500K	150°
48W	Φ300*300*37mm	PC+PP	6500K	150°



吸顶灯系列
Ceiling light series




产品系列
Product series



型号(mode):D1a银边带圆形

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
18W	Φ150*37mm	PC+PP	6500K	150°
24W	Φ180*37mm	PC+PP	6500K	150°
36W	Φ230*37mm	PC+PP	6500K	150°
48W	Φ300*37mm	PC+PP	6500K	150°



吸顶灯系列 Ceiling light series



产品系列 Product series



吸顶灯系列 Ceiling light series




产品系列 Product series



型号(mode):吸顶灯水晶罩

功率 power	产品尺寸 Product size	灯珠 Lamp bead	色温 Color temperature	材质 Material
36W单色	Φ220*40mm	2835/129珠	6500K	全塑/Full plastic
48W单色	Φ300*40mm	2835/208珠	6500K	全塑/Full plastic
36W双色	Φ220*40mm	2835/208珠	3CCT	全塑/Full plastic
48W双色	Φ300*40mm	2835/208珠	3CCT	全塑/Full plastic



型号(mode):D3水晶罩圆形(鎏金)

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
36W	Φ230*39mm	PC+PP	3000K/4000K/6500K	150°
48W	Φ300*39mm	PC+PP	3000K/4000K/6500K	150°







产品系列
Product series







型号(mode):D1B吸顶灯奶白罩

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
50W	500*500*40mm	ABS+PS	3000K/4000K/6500K	150°







型号(mode):D2水晶罩圆形

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
18W	Φ150*45mm	PC+PS	6500K	150°
24W	Φ180*45mm	PC+PS	6500K	150°
36W	Φ230*45mm	PC+PS	6500K	150°
48W	Φ300*45mm	PC+PS	6500K	150°




型号(mode):D1a银边带圆形

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
18W	Φ150*45mm	PC+PS	6500K	150°
24W	Φ180*45mm	PC+PS	6500K	150°
36W	Φ230*45mm	PC+PS	6500K	150°
48W	Φ300*45mm	PC+PS	6500K	150°






产品系列
Product series




型号(mode):D1奶白罩圆形

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
18W	Φ150*42mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°
24W	Φ180*42mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°
36W	Φ230*42mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°
48W	Φ300*42mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°




产品系列
Product series




型号(mode):D3水晶圆形

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
36W	Φ230*39mm	PC+PS	3000K/4000K/6500K	150°
48W	Φ300*39mm	PC+PS	3000K/4000K/6500K	150°






产品系列
Product series



型号(mode):D 1奶白罩圆形

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
24W	Φ230*25mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°
28W	Φ300*25mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°
36W	Φ400*25mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°
48W	Φ500*25mm	PC+PP	6500K/3CCT	150°




产品系列
Product series




型号(mode):感应吸顶灯

产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
270*36mm	PP+ABS	6500K	150°



吸顶灯系列
Ceiling light series




型号(mode):多变款十字型水晶

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
60W	600*600*36mm	PP+ABS	6500K	50°



型号(mode):多变款单头短水晶

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
15W	270*36mm	PP+ABS	6500K	50°



型号(mode)::多变款单头长水晶

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
30W	600*36mm	PP+ABS	6500K	60°




吸顶灯系列
Ceiling light series




型号(mode):多变款十字型

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
60W	600*600*36mm	PP+ABS	6500K	50°



型号(mode):多变款单头短


功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
15W	270*36mm	PP+ABS	6500K	50°



型号(mode)::多变款单头长



功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
30W	600*36mm	PP+ABS	6500K	60°

感应灯系列 Induction lamp series



型号(mode):人体感应三防灯sensor light

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	发光角度 Beam angle
18W	Φ230mm	PBT	6500K	180°
24W	Φ270mm	PBT	6500K	180°




型号(mode):吸顶灯奶白罩


功率 power	产品尺寸 Product size	灯珠 Lamp bead	色温 Color temperature	材质 Material
36W单色	Φ220*40mm	2835/129珠	6500K	全塑/Full plastic
48W单色	Φ300*40mm	2835/208珠	6500K	全塑/Full plastic
36W双色	Φ220*40mm	2835/208珠	3CCT	全塑/Full plastic
48W双色	Φ300*40mm	2835/208珠	3CCT	全塑/Full plastic



背面图





面板灯系列 Panel light series




型号(mode): 钻石款A单色/双色

产品型号 Product model	功率 power	产品尺寸 Product size	色温 Color temperature	灯珠数量 Number of LED beads
YZL1001	10W	Φ100*18mm	6500K	SMD2835 50D
YZL1002	18W	Φ120*18mm	6500K	SMD2835 90D
YZL2403	24W	Φ170*18mm	6500K	SMD2835 144D
YZL3604	36W	Φ220*18mm	6500K	SMD2835 216D
YZL2005	10+10W	Φ100*18mm	6500K/3CCT	SMD2835 100D
YZL3606	18+18W	Φ120*18mm	6500K/3CCT	SMD2835 180D
YZL4807	24+24W	Φ170*18mm	6500K/3CCT	SMD2835 288D
YZL7208	36+36W	Φ220*18mm	6500K/3CCT	SMD2835 432D




型号(mode): 钻石款B双色

产品型号 Product model	功率 power	产品尺寸 Product size	色温 Color temperature	灯珠数量 Number of LED beads
DHX-YZL2009	10+10W	Φ100*18mm	3000K/4000K/6500K	SMD2835 60D
DHX-YZL36010	18+18W	Φ120*18mm	3000K/4000K/6500K	SMD2835 108D
DHX-YZL48011	24+24W	Φ170*18mm	3000K/4000K/6500K	SMD2835 144D
DHX-YZL72012	36+36W	Φ220*18mm	3000K/4000K/6500K	SMD2835 216D






产品系列
Product series



型号(mode): 面板灯明装

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	光通量 Light flux
15W	Φ120*35mm	PC+PP	3000K/6500K	1500lm
24W	Φ160*35mm	PC+PP	3000K/6500K	2400lm
36W	Φ210*35mm	PC+PP	3000K/6500K	3700lm




产品系列
Product series




型号(mode): 面板灯暗装

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	光通量 Light flux
15W	Φ120*35mm	PC+PP	3000K/6500K	1500lm
24W	Φ160*35mm	PC+PP	3000K/6500K	2400lm
36W	Φ210*35mm	PC+PP	3000K/6500K	3700lm



风扇灯系列
Induction lamp series



型号(mode):插叶款六叶风扇灯(420款)


功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	功能 function
30W	Φ420*205mm	ABS+PS	(遥控款) Remote control	三色变光+风扇 Tri-color changing light fan

型号(mode):插叶款六叶风扇灯(520款)

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	功能 function
40W	Φ520*185mm	ABS+PS	(遥控款) Remote control	三色变光+风扇 Tri-color changing light fan



风扇灯系列
Induction lamp series



型号(mode):LED 风扇灯菱晶罩（遥控款）


功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	功能 function
30W	Φ300*90mm	PS+PP	(遥控款) Remote control	一档白光 二档风扇 一档白光+风扇灯头可拆卸 One gear white light; two gears fan; three gear white light fan; detachable light head
30W	Φ310*77mm	ABS+PS	(遥控款) Remote control	三色变光+风扇 Tri-color changing light fan

型号(mode):LED 风扇灯菱晶罩（遥控款）

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	功能 function
34W	Φ310*130mm	ABS+PS	(遥控款) Remote control	一档白光 二档风扇 一档白光+风扇 One level white light; two level fan; three level white light fan.




无人机风扇灯系列
UAV fan light series




型号(mode): 三头-无人机 风扇灯

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	功能 function
50W	Φ450mm	ABS+PP	(遥控款) Remote control	三色无极调光+ 风扇无极调风 Tri-color dimming Fan speed control



型号(mode): 四头-无人机 风扇灯

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	功能 function
60W	Φ500mm	ABS+PP	(遥控款) Remote control	三色无极调光+ 风扇无极调风 Tri-color dimming Fan speed control



型号(mode): 五头-无人机 风扇灯

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	功能 function
60W	Φ500mm	ABS+PP	(遥控款) Remote control	三色无极调光+ 风扇无极调风 Tri-color dimming Fan speed control

露营灯系列
Camping lantern series



产品系列
Product series



型号(mode): 露营灯



产品尺寸 Product size	续航时间 Battery life	材质 Material	灯珠 Lamp bead	电池 Battery	色温 Color temperature
155*155*60mm	5-30hour	ABS+PS	132PCS	(18650) 1500ma *4PCS	白光/White light 暖光/Warm light



筒灯系列(MR16/GU10)
Cylinder/Spotlight series(MR16/GU10)




型 号 Item NO	产品尺寸 Product size	开孔 Cutting	光源类型 Light source type	灯体材质 Lamp body material	灯杯颜色 Lantern cup color
元宇宙全铝方向调角COB单头	Φ89*H45mm	75*H42mm	GU10/MR16	铝材外环白色 Aluminum exterior ring white	彩金/高光/沙金/白色/雾黑/枪黑 Colored gold/highlight/sand gold/white/ frost black/gun black
元宇宙全铝方向调角COB双头	Φ178*89*H45mm	160*75*H42mm			
元宇宙全铝方向调角COB三头	Φ267*89*H45mm	255*75*H42mm			

筒灯系列(MR16/GU10)
Cylinder/Spotlight series(MR16/GU10)



型号(mode): 92mr-前卡可拆小号单头圆形

产品尺寸 Product size	开孔尺寸 Hole size	光源类型 Light source type	材质 Material	灯杯颜色 Lantern cup color
92*H26mm	Φ75mm	GU10 MR16	铝材外环 黑色/白色 Aluminum outer ring Black/white	白环 White ring; 金环 Gold ring; 枪黑环 Gun black ring; 哑黑环 Dumb black ring; 亮银杯 Bright silver cup; 玫瑰金环 Rose gold ring




型号(mode): 92mr-前卡可拆双头方形

产品尺寸 Product size	开孔尺寸 Hole size	光源类型 Light source type	材质 Material	灯杯颜色 Lantern cup color
92*175*H26mm	75*155mm	GU10 MR16	铝材外环 黑色/白色 Aluminum outer ring Black/white	白环 White ring; 金环 Gold ring; 枪黑环 Gun black ring; 哑黑环 Dumb black ring; 亮银杯 Bright silver cup; 玫瑰金环 Rose gold ring



型号(mode): 92mr-前卡可拆小号单头方形

产品尺寸 Product size	开孔尺寸 Hole size	光源类型 Light source type	材质 Material	灯杯颜色 Lantern cup color
92*92*H26mm	75*75mm	GU10 MR16	铝材外环 黑色/白色 Aluminum outer ring Black/white	白环 White ring; 金环 Gold ring; 枪黑环 Gun black ring; 哑黑环 Dumb black ring; 亮银杯 Bright silver cup; 玫瑰金环 Rose gold ring




型号(mode): 92mr-前卡可拆三头方形

产品尺寸 Product size	开孔尺寸 Hole size	光源类型 Light source type	材质 Material	灯杯颜色 Lantern cup color
92*258*H26mm	75*240mm	GU10 MR16	铝材外环 黑色/白色 Aluminum outer ring Black/white	白环 White ring; 金环 Gold ring; 枪黑环 Gun black ring; 哑黑环 Dumb black ring; 亮银杯 Bright silver cup; 玫瑰金环 Rose gold ring

筒灯系列(MR16/GU10)
Cylinder/Spotlight series(MR16/GU10)



元宇宙中环PC方形三头



元宇宙中环PC圆形

元宇宙中环PC方形单头

元宇宙中环PC方形双头

型号 Item NO	产品尺寸 Product size	开孔 Cutting	光源类型 Light source type	材质 Material	灯杯颜色 Lantern cup color
元宇宙中环PC圆形	Φ90*H45mm	Φ75mm	GU10/MR16	铝材灯体/PC中环 黑体/白体 Aluminum lamp body; PC middle ring; Black body/white body.	枪黑环 / 白环 / 亮银杯 / 金环 / 玫瑰金环 Gun black ring / white ring / bright silver cup / gold ring / rose gold ring
元宇宙中环PC方形单头	90*H45mm	80*80mm			
元宇宙中环PC方形双头	90*H45mm	80*160mm			
元宇宙中环PC方形三头	90*H45mm	80*240mm			

筒灯系列(MR16/GU10)
Cylinder/Spotlight series(MR16/GU10)




型号(mode): 星耀E系列第三款圆形内斜

产品尺寸 Product size	开孔尺寸 Hole size	光源类型 Light source type	材质 Material	灯杯颜色 Lantern cup color
Φ90*H50mm	Φ75mm	GU10 MR16	铝材外环 雾白/雾黑 Mist white/mist black	内环 白色 银色 金色 黑色 高光 Inner ring White Silver Gold Black Highlight.



型号(mode): 星耀E系列第三款方形内斜

产品尺寸 Product size	开孔尺寸 Hole size	光源类型 Light source type	材质 Material	灯杯颜色 Lantern cup color
90*90*H50mm	75*75mm	GU10 MR16	铝材外环 雾白/雾黑 Mist white/mist black	内环 白色 银色 金色 黑色 高光 Inner ring White Silver Gold Black Highlight.



型号(mode): 星耀E系列第三款方形双头-内斜

产品尺寸 Product size	开孔尺寸 Hole size	光源类型 Light source type	材质 Material	灯杯颜色 Lantern cup color
90*180*H50mm	75*160mm	GU10 MR16	铝材外环 雾白/雾黑 Mist white/mist black	内环 白色 银色 金色 黑色 高光 Inner ring White Silver Gold Black Highlight.





轨道灯专用
Track lighting specific



型号(mode): sm-lt-31W750

INPUT:AC220-240V 50/60Hz 0.15A
OUTPUT:DC30-42v 750mA
preted:MAX31.6w PF≥0.9



型号(mode): 鳍片球泡

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	光通量 Light flux
50W	Φ130*225mm	PBT+PC+鳍片Fins	6500K	3200lm
80W	Φ140*265mm	PBT+PC+鳍片Fins	6500K	5120lm
100W	Φ160*280mm	PBT+PC+鳍片Fins	6500K	6400lm
150W	Φ175*300mm	PBT+PC+鳍片Fins	6500K	9600lm

型号(mode): 条纹T泡

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	光通量 Light flux
6W	Φ50*100mm	PBT+PP	6500K	450lm
9W	Φ60*114mm	PBT+PP	6500K	850lm
13W	Φ70*126mm	PBT+PP	6500K	1100lm
18W	Φ80*146mm	PBT+PP	6500K	1600lm
28W	Φ99*184mm	PBT+PP	6500K	2700lm
38W	Φ114*213mm	PBT+PP	6500K	3500lm
48W	Φ123*227mm	PBT+PP	6500K	4500lm
60W	Φ135*248mm	PBT+PP	6500K	5200lm




型号(mode): 斑马应急球泡

功率 power	产品尺寸 Product size	材质 Material	色温 Color temperature	光通量 Light flux
10W	Φ80*165mm	PBT+PC	8000K	1000lm
12W	Φ95*185mm	PBT+PC	8000K	1300lm




270°照明角度广
高亮度、高显色

高显色，高光效，高流明输出，亮度提高
无红外、紫外、电磁干扰



产品系列
Product series




型号(mode): 工矿灯

产品型号 Product model	功率 power	产品尺寸 Product size	色温 Color temperature	整灯光通量 Number of LED beads
HTLG1-LS240	100W/120W/150W	370*236*75mm	4000K/5000K	16000/19200/24000lm
HTLG1-LS400	150W/190W/230W	430*265*90mm	4000K/5000K	25600/32000/40000lm
HTLG1-LS600	225W/285W/340W	526*325*90mm	4000K/5000K	40000/50000/60000lm



型号(mode): ZS-925-1

太阳能板 solar panel	功率 power	球泡 bulb; globe	电池 battery	LED
多晶硅(6V/8W)	100W	80*80mm*1	3.7V/6000mA	SMD2835 36颗




型号(mode): ZS-925-2

太阳能板 solar panel	功率 power	球泡 bulb; globe	电池 battery	LED
多晶硅(6V/12W)	200W	80*80mm*2	3.7V/9000mA	SMD2835 36颗




270°照明角度广
高亮度、高显色

高显色，高光效，高流明输出，亮度提高
无红外、紫外、电磁干扰



产品系列
Product series




型号(mode): 工矿灯

产品型号 Product model	功率 power	产品尺寸 Product size	色温 Color temperature	整灯光通量 Number of LED beads
HTLG1-LS240	100W/120W/150W	370*236*75mm	4000K/5000K	16000/19200/24000lm
HTLG1-LS400	150W/190W/230W	430*265*90mm	4000K/5000K	25600/32000/40000lm
HTLG1-LS600	225W/285W/340W	526*325*90mm	4000K/5000K	40000/50000/60000lm



型号(mode): ZS-925-1

太阳能板 solar panel	功率 power	球泡 bulb; globe	电池 battery	LED
多晶硅(6V/8W)	100W	80*80mm*1	3.7V/6000mA	SMD2835 36颗




型号(mode): ZS-925-2

太阳能板 solar panel	功率 power	球泡 bulb; globe	电池 battery	LED
多晶硅(6V/12W)	200W	80*80mm*2	3.7V/9000mA	SMD2835 36颗



青龙系列投光灯
Qinglong Series Floodlight



型号 Item NO	功率 power	产品尺寸 Product size	太阳能板尺寸 Solar panel dimensions	太阳能板 solar panel	电池 battery	LED灯珠 LED bead	防水等级 Waterproof rating
ZS-826	50W	232*196*63mm	350*290*17mm	单晶硅(6V/10W)	3.2V/100000mAh	SMD5054 55颗	IP67
ZS-826	100W	280*235*67mm	350*350*17mm	单晶硅(6V/15W)	3.2V/30000mAh	SMD5054 90颗	
ZS-826	200W	323*263*70mm	350*400*17mm	单晶硅(6V/20W)	3.2V/15000mAh	SMD5054 119颗	
ZS-826	300W	383*315*72mm	350*530*17mm	单晶硅(6V/25W)	3.2V/20000mAh	SMD5054 230颗	
ZS-826	500W	383*315*72mm	350*600*17mm	单晶硅(6V/35W)	3.2V/30000mAh	SMD5054 230颗	

闪耀款太阳能投光灯
Sparkling solar flood light



型号 Item NO	功率 power	产品尺寸 Product size	色温 Pcolor temperature	太阳能板 solar panel	电池 battery	LED灯珠 LED bead	防水等级 Waterproof rating
辉耀款100W	100W	255*205*65mm	6500-7500K	单晶硅(6V/12W)	全新磷酸铁锂 10Ah	SMD2835 158颗	Ip65
辉耀款200W	200W	285*235*70mm	6500-7500K	单晶硅(6V/18W)	全新磷酸铁锂 15Ah	SMD5054 234颗	
辉耀款300W	300W	320*275*75mm	6500-7500K	单晶硅(6V/25W)	全新磷酸铁锂 20Ah	SMD5054 347颗	
辉耀款400W	400W	360*300*79mm	6500-7500K	单晶硅(6V/30W)	全新磷酸铁锂 25Ah	SMD5054 536颗	

蛟龙系列投光灯
Jiaolong Series Floodlight



型号(mode): ZS-911-100W

太阳能板 solar panel	功率 power	灯体尺寸 Lamp body size	太阳能板尺寸 Lamp body size	电 池 battery	LED
单晶硅(6V/20W)	100W	224*216*55mm	350*450*17mm	3.2V/15000mAh	SMD5054 64颗



型号(mode): ZS-911-200W


太阳能板 solar panel	功率 power	灯体尺寸 Lamp body size	太阳能板尺寸 Lamp body size	电 池 battery	LED
单晶硅(6V/25W)	200W	276*263*55mm	350*530*17mm	3.2V/22000mAh	SMD5054 90颗



型号(mode): ZS-911-300W

太阳能板 solar panel	功率 power	灯体尺寸 Lamp body size	太阳能板尺寸 Lamp body size	电 池 battery	LED
单晶硅(6V/35W)	300W	323*316*55mm	350*600*17mm	3.2V/30000mAh	SMD5054 120颗

骄阳一体化路灯
Jiaoyang integrated street light



ZS-919-200W

ZS-919-400W

ZS-919-200W(玻璃款)

ZS-919-400W (玻璃款)

型 号 Item NO	产品 尺寸 Product size	功率 power	太阳能板 solar panel	电 池 battery	LED灯珠 LED bead	防水等级 Waterproof rating
ZS-919	665*260*72mm	200W	多晶硅(6V/25W)	3.2V/20000mAh	SMD5054 40颗	IP67
ZS-919	765*260*72mm	400W	多晶硅(6V/35W)	3.2V/30000mAh	SMD5054 60颗	
ZS-919(玻璃款)	665*260*72mm	200W	多晶硅(6V/25W)	3.2V/20000mAh	SMD5054 40颗	
ZS-919(玻璃款)	765*260*72mm	400W	多晶硅(6V/35W)	3.2V/30000mAh	SMD5054 60颗	

蛟龙路灯系列
Jiaolong street lamp



型号(mode): ZS-918

太阳能板 solar panel	功率 power	灯体尺寸 Lamp body size	太阳能板尺寸 Lamp body size	电 池 battery	LED
单晶硅(6V/30W)	300W	550*232*80mm	350x600x17mm	3.2V/27000mAh	SMD5054 66颗

吉祥分体路灯系列
Jixiang Split-type Street Ligh series



型 号 Item NO	产 品 尺 寸 Product size	功 率 power	太 阳 能 板 solar panel	电 池 battery	太 阳 能 板 尺 寸 Lamp body size	LED灯珠 LED bead
CX-JX100	246*508*75mm	100W	单晶25W	3.2V/20000mAh	350*450mm	5054 双晶 120颗
CX-JX200	246*508*75mm	200W	单晶30W	3.2V/25000mAh	350*530mm	5054四晶120颗
CX-JX300	264*550*75mm	300W	单晶35W	3.2V/30000mAh	350*600mm	5054双晶200颗
CX-JX400	264*550*75mm	400W	单晶42W	3.2V/40000mAh	350*700mm	5054 四晶 200颗



型 号 Item NO	产 品 尺 寸 Product size	功 率 power	太 阳 能 板 solar panel	电 池 battery	太 阳 能 板 尺 寸 Lamp body size	LED灯珠 LED bead
XY-400W	520*250*75mm	400W	5V 18W	3.2V/12Ah	408*231mm	5054 144颗
XY-500W	620*250*75mm	500W	5V 24W	3.2V/18Ah	508*231mm	5054 220颗
XY-600W	720*250*75mm	600W	5V 30W	3.2V/24Ah	608*231mm	5054 312颗